



M225df

列印速度	每分鐘 30 頁 (A4)
最大月印量	20,000 張
首頁輸出時間	7 秒 (由待機模式啟動)
列印解析度(標準/最高)	1,200 x 1,200 dpi
影像處理器	295MHz
記憶體(標準/最大)	256MB(不支援記憶體擴充)
連接介面	USB 2.0、10Base-T/100Base-TX、IEEE802.11b/g
列印控制語言	PostScript 3 相容、PCL 6/5e(均提供中文驅動程式介面)
列印功能	省碳模式、影像強化、雙面列印、面板取消列印、多張合一系列印 (N-up)、小冊子列印、海報列印、浮水印、分頁列印、影像旋轉 (180°) 列印、縮放列印 (25%- 400%)
無線列印	IEEE802.11b/g
無線認證	WiFi、WPA2.0(Personal)
無線安全協定	WEP(64/128bits)、WPA-PSK(TKIP, AES)、WPA-2PSK(AES)
Wifi 安全性設定	PBC, PIN, WPS2.0 支援
影印速度 (A4)	掃描平台每分鐘 30 頁；自動送稿器每分鐘 20 頁
影印解析度	掃描平台：600 x 600 dpi；自動送稿器 (ADF)：300 x 300 dpi (標準)，600 x 300 dpi

影印首頁輸出時間	低於 20 秒
影印縮放比例	25 - 400%
連續影印	1-99 頁
影印功能	身分證件影印、二合一影印、邊框消除、手動雙面影印(平台)、分頁 (電子分頁)、去除底色
掃描類型	彩色接觸式影像感測器 (CIS)
掃描色階	24 位元 (每個顏色 8 位元)
掃描解析度(標準/最高)	1,200 x 1,200 dpi (光學解析度)；可模擬至 4800 x 4800 dpi
掃描儲存格式	JPG、PDF、TIFF
掃描文件尺寸	掃描平台：21.59 x 29.7 公分；自動送稿器 (ADF)：21.59 x 35.56 公分
掃描目的地	直接掃描至 USB 隨身碟*、應用程式掃描 (PDF/JPEG/TIFF)、掃描至 Email、掃描至網路 FTP/SMB (Mac 系統只支援 USB 介面 600x600 dpi)
掃描驅動程式	TWAIN, WIA, WSD
傳真速度	33.6 kbps
傳真解析度	400 x 400 dpi (最大)
傳真記憶體容量	8MB
傳真功能	傳真轉傳至 Email、直接傳真 2、機密文件接收、遠端傳真接收、垃圾傳真過濾
傳真快速撥號	8 組單鍵撥號 / 99 組快速撥號
自動雙面列印器	內建
自動送稿器	50 張
紙張尺寸	標準紙匣：A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio (8.5" x 13")、Legal、Statement、信封 #10、信封 C5 (以上均為短邊進紙)、Monarch、信封 DL (以上均為短邊 / 長邊進紙)、自訂尺寸 (76.2x215.9mm 至 127x355.6 mm，最大寬度 220mm 僅適用於信封 DL 長邊進紙) 手動送紙匣：A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio (8.5" x 13")、Legal、Statement、信封 #10、信封 DL、信封 C5 (以上均為短邊進紙)、自訂尺寸 (76.2x215.9mm 至 210x355.6 mm) 自動雙面列印器：A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio、Legal(以上均為短邊進紙)
紙張重量	標準紙匣與手動送紙匣：60-163gsm / 自動雙面列印器：60-105gsm
紙張種類	普通紙、厚紙 (106-163gsm)、標籤紙、信封、再生紙、日式明信片

進紙容量	標準紙匣 250 張 + 手動送紙 10 張
出紙容量	125 張 (列印面朝下)
作業系統	Windows XP、Vista、7、Server 2003、Server 2008 (以上均含 32 及 64 位元)、Server2008 R2 (64 位元) ; Mac OS X 10.4.11/10.5.8 以上, 10.6.X, 10.7.X(Power PC, Intel X86 Processors), Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop (x86)/ SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86)
電力規格	110–127 VAC, 50/60 Hz
電力消耗	省電模式 4W, 待機模式 55W, 列印模式 500W (符合 ENERGY STAR® 國際能源之星認證)
操作環境	溫度：5° - 32°C, 相對濕度：10% - 85%
尺寸 (深 x 寬 x 高)	39.8 x 42.0 x 36.5 公分
重量	12 kg
初始碳粉匣容量	1,000 頁
保固	兩年全保 (含台灣本島、金門及澎湖免費到府收送)
註解	註 1：使用非原廠耗材所造成零件之損壞，不在 Fuji Xerox 的原廠保固與服務合約範圍內。 註 2：Mac OS 10.4 不支援 USB 直接傳真功能
產品安規	本產品通過經濟部標準檢驗局 (BSMI)CNS13438 與 CNS14336 驗證，驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33031
環標證號	8364