



MFC-7360DN



MFC-7460DW



MFC-7860DW

一般

技術	黑白雷射
記憶體	16MB
顯示螢幕	LCD 液晶螢幕,2 行每行 16 個字
功能	列印, 影印, 彩色掃描, 傳真, 電腦傳真
傳輸介面	Hi-Speed USB2.0

列印

列印速度	最高每分鐘可達 24 頁(A4)
列印解析度	HQ1,200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
列印語言模擬	GDI (host based)

影印

多頁影印	一次最多可影印 99 份
放大/縮小	25%-400%(最小調整量為 1%)
影印解析度	600 x 600dpi
影印速度	最高每分鐘可達 24 頁(A4)
多頁合 1 功能	將 2 頁或 4 頁內容縮小影印到 1 頁上(包括證件影印功能)

傳真

數據機速度	14.4 kbps
傳真/電話 轉換	自動辨別電話或傳真接收
快速撥號	可儲存 200 個地點
群組撥號	可儲存 8 個群組
錯誤更正模式(ECM)	ECM 模式可自動偵測並修正錯誤傳真，確保收件者接收到正確的文件
記憶體傳送	最多 400 頁
傳真轉傳	有
傳真回傳	有
無紙接收	最多 400 頁

紙張處理

進紙匣(標準紙匣)	可容納 250 張
多用途進匣/手動進紙匣	1 張
ADF 自動進紙器	35 張
紙張尺寸	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5(長邊), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio
出紙匣	100 張(正面朝下), 1 張(正面朝上,直進直出路徑)

電腦傳真

傳送	有
接收	有(僅限 Windows®系統)

掃描

掃描功能	彩色/黑白掃描
光學解析度	可達 600 x 2,400 dpi(從玻璃平台) ; 600x600dpi(從 ADF 自動進紙器)
增強解析度	可達 19,200 x 19,200dpi
掃描鍵	E-mail, 圖像, OCR, 檔案

其他特性

海報列印	將 1 頁 A4 原稿放大列印至 4 頁、9 頁、16 頁或 25 頁 A4
浮水印列印	可新增預設文字或自設訊息之浮水印於文件上

軟體

驅動程式(Windows®)	Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7
驅動程式(Macintosh®)	Mac OS® X 10.4.11 或更高等級, Mac OS® X 10.5.x 或更高等級, Mac OS® X 10.6.x 或更高等級
驅動程式(Linux)	CUPS 列印系統 (x86, x64 環境), LPD/ LPRng 列印系統 (x86, x64 環境)

尺寸/重量

尺寸(寬 x 深 x 高)	405 x 398.5 x 316 公釐
重量	11.3 公斤